

المعرفة بدلاً من التحيز - جدري القروء

ما هو جدري القروء؟

جدري القروء هو مرض فيروسي (حيواني المنشأ) يسببه فيروس جدري القروء.

ما هي سبل العدوى؟

يمكن انتقال الفيروس من شخص لآخر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو بثور المصابين (الجلد الملتهب)، وكذلك عبر الرذاذ (في المراحل المبكرة من المرض). يمكن أن يحدث الانتقال أيضاً من الأم إلى الجنين عبر الدم أو عملية الولادة.

في غالبية الحالات المعروفة حالياً، يبدو أن الانتقال الجنسي بين الشركاء يحدث من خلال الاتصال الوثيق مع الجروح الجلدية المعدية أثناء ممارسة الجنس، خاصة في حالات التغيير المتعدد للشريك أو العلاقات الجنسية المتكررة. كما ويتم حالياً اللجوء إلى المزيد من التحقيقات في مصادر العدوى.



ما هي الاعراض؟

تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القروء عادة من 6 إلى 21 يومًا.

الأعراض في البداية هي في الأساس سمات غير محددة للغاية مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب وتورم الغدد الليمفاوية. بعد 1-3 أيام ، تظهر تغيرات في الجلد. تتشكل بثور وقشور شبيهة بالجدري. تُظهر الحالات الحالية هذه التغييرات بشكل رئيسي في منطقة الأعضاء التناسلية (غالبًا ما تكون مرئية عبر ظهور 1 ، 2 ، 3 حويصلات فقط) . ويتبع ذلك تكوين القشور التي تتساقط فيما بعد.

ويمكن لشخص أن لا يظهر أي عوارض وينقل العدوى إلى شخص آخر !!

هل يوجد علاج؟

يتم وصف العلاج من قبل الأطباء، وتصف السلطات الصحية الحجر الصحي. كما وأن احتمال الحماية عالي جدًا لدى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد الجدري (من مواليد 1981 أو ما قبل).





ماذا أفعل إذا أشك في إصابتي؟

حتى في حالة السمات غير المحددة ، مثل الحمى ، من المهم اتباع القواعد العامة التي نعرفها أيضًا من الإنفلونزا أو فيروس كورونا: تعافى، وإذا أمكن، لا تصيب أي شخص.

تنبيه: على الرغم من أن الواقي الذكري ليس حماية كافية لأن الاتصال الوثيق (الجلد) في هذا السياق كافٍ بالفعل للانتقال، إلا أنه من الأفضل الوقاية في الوقت الحالي! لذا ننصح باستخدام الواقي الذكري!

عند الشك، يرجى الإستفسار عن الإجراءات الإضافية عبر الاتصال بـ 1450، أو اتصل بطبيبك العام PrEP. أو طبيب الأمراض الجلدية أو مقدم علاج فيروس نقص المناعة البشرية أو مقدم علاج