

PPE (La prophylaxie post-exposition)

La PPE est une mesure d'urgence – elle ne peut pas remplacer des rapports protégés !



La PEP est une mesure médicamenteuse de prévention de l'infection par le VIH et peut être utilisée dans un contexte sexuel

- ⇒ après l'exposition à une situation risquée
- ⇒ p.ex. quand le préservatif s'est déchiré en cas de rapports sexuels vaginaux ou anaux non protégés avec des partenaires dont le statut VIH est incertain/inconnu

**Département
du test et conseil**
Tel.: +43 1 599 37 30
beratung@aids-hilfe-wien.at
www.aids.at

Dans l'idéal, la personne concernée devrait se rendre très rapidement dans un hôpital – **dans 1-2hr(s)**, mais au plus tard dans un délai de **48hrs** – et commencer par une thérapie PEP, à prendre pendant 4 semaines.

!!! Les personnes séropositives et dont la charge virale est inférieure à la limite de détection ne peuvent **PAS** transmettre le VIH !!!

Les mesures d'urgence à prendre après une exposition de VIH

- ⇒ Rincez immédiatement et soigneusement la muqueuse affectée (bouche, yeux, gland, face interne du prépuce, entrée urétrale) à l'eau (éventuellement avec un désinfectant compatible avec la muqueuse).
- ⇒ NE PAS rincer les muqueuses vaginales et anales.
- ⇒ En cas de présence de sperme dans la bouche, cracher immédiatement et complètement et rincer à l'eau.
- ⇒ En cas de blessure, presser immédiatement la plaie pendant une durée suffisante (plusieurs minutes) et la "laver" avec un désinfectant ou, si nécessaire, avec de l'eau, sans tenir compte de la douleur.

Ces interlocuteurs spécialisés sont à votre disposition

Vienne/ Basse-Autriche/ Burgenland

Standort Penzing der Klinik Ottakring

Lungenambulanz - Immunambulanz
Pavillon Leopold

Sanatoriumstraße 2
1140 Vienne

Tel: +43 1 91060 - 4271
24hrs sur 24, le dimanche et les jours fériés inclus

Bus: 48A et 47A, Station: Pulmologisches Zentrum - Baumgartner Höhe

Allgemeines Krankenhaus Wien

Universitätsklinik für Dermatologie – HIV Ambulanz 7J

Währinger Gürtel 18-20
1090 Wien

Tel: +43 1 40400 - 42400
Lu à Ve 8hrs – 15hrs (12hrs)

*Trams : 5 und 33, Station: Lazarettgasse
Métro : U6, Station: Michelbeuern, AKH*

Klinik Favoriten

4. med. Abteilung mit Ambulanz, Pavillon C - Infektionsambulanz

Kundratstraße 3
1100 Wien

Tel: +43 1 60191 - 72450
Lu à Je 8hrs – 13hrs (12hrs)

Bus : 7A à partir de Reumannplatz (U1) ou de Bahnhof Meidling (Métro U6), Station : Franz-Josef-Spital

Haute-Autriche

Kepler Universitätsklinikum, Dermatologie und Venerologie, HIV-Ambulanz, Krankenhausstraße 7a, 4020 Linz; Tel: +43 (0) 5 76 80 83 - 4112

Salzbourg

Uniklinikum Salzburg, III. innere Medizin, Infektiologie; Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg; Tel: +43 (0) 57 255 - 25 882

Styrie

Landeskrankenhaus Graz Süd-West, Abteilung für innere Medizin, Hepatologische Ambulanz und Infektiologische Spezialambulanz; Göstinger Straße 22, 8020 Graz; Tel: +43 (0) 316 5466 - 6023

Carinthie

Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung für Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie, Spezialambulanz für immunsuppressive Patienten (HIV); Feschnigstraße 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee; Tel: +43 (0) 463 538 – 34 650

Tyrol

Universität Innsbruck, Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Haut-Infektionssprechstunde: HIV/Geschlechtskrankheiten; Anichstraße 35, 6020 Innsbruck; Tel: +43 (0) 512 504 – 24 847

Vorarlberg

Landeskrankenhaus Feldkirch, Ambulanzen der Inneren Medizin II, Infektiologische und HIV-Ambulanz; Carinagasse 47, 6807 Feldkirch; Tel: +43 (0) 5522 303 – 2600